



SlimLine[®] -S

LED Verlichtingssysteem


Slimline®-S Een nieuw en decoratief lichtkoof systeem voor het met LED uitlichten van reclame borden, teksten en billboards.



Het profiel wordt inclusief transparant of gestreept opaal polycarbonaat afdek geleverd op lengte a 6150 mm. De eenvoudig te monteren muurankers in combinatie met **scharnierende koofbevestigingen** maken het systeem compleet en zorgen voor optimale licht-spreiding. Op aanvraag tevens compleet op maat gemaakt, inclusief LED verlichting.

Oppervlakte behandelingen:

- onbewerkt / brute
- geanodiseerd vom-1
- gelakt RAL 9016
- op aanvraag in elke standaard RAL kleur
- op aanvraag compleet met LED verlichting
- handelslengte 6150 mm



1 **130910 (130911 - 130912)**
SlimLine-S brute 6150 brute incl.
afdek PC

3 **130885 (130886 - 130887)**
SlimLine afstandsprofiel brute

2 **130875 (130876 - 130877)**
SlimLine-S scharnierset brute

4 **130908 (130909 opaal)**
SlimLine-S Polycarb. afdek glashelder 6150 mm
(inklikken vanaf de onderzijde)

SlimLine®-S onderdelenschema

Artikelen	Artikelnaam	Finish
1. 130910	SlimLine-S 6150, brute incl. afdek Polycarbonaat	brute
2. 130912	SlimLine-S 6150, vom-1 , incl. afdek Polycarbonaat	vom-1
3. 130911	SlimLine-S 6150, gelakt incl. afdek Polycarbonaat	gelakt RAL 9016
4. 130916	SlimLine-S scharnierset, brute	brute
5. 130918	SlimLine-S scharnierset, geanodiseerd vom-1	vom-1
6. 130917	SlimLine-S scharnierset RAL 9016	gelakt RAL 9016
7. 130885	SlimLine afstandsprofiel, brute	brute
8. 130887	SlimLine afstandsprofiel, geanodiseerd vom-1	vom-1
9. 130886	SlimLine afstandsprofiel, gelakt RAL 9016	gelakt RAL 9016
10. 130913	SlimLine-S eindkap li/re, brute	brute
11. 130915	SlimLine-S eindkap li/re, geandiseerd vom-1	vom-1
12. 130914	SlimLine-S eindkap li/re, gelakt RAL 9016	gelakt RAL 9016
13. 130908	SlimLine-S Polycarb. afdek glash. 6150 mm	glashelder
14. 130909	SlimLine-S Polycarb. Rib afdek opaal 6150 mm	opaal gestreept

